

INSPIRATIONS
CLOSE TO YOU



PRIMEBOARD

POUR UN LOOK HAUT DE GAMME,
HAUTE BRILLANCE ET MAT

DUROPAL

thermopal

 PFLIEDERER

INSPIRATIONS CLOSE TO YOU

ONE PFLEIDERER : INSPIRATIONS CLOSE TO YOU : POUR VOS EXIGENCES ET VOTRE SUCCÈS.

La marque Pflaiderer a connu un changement majeur. De l'union de Pflaiderer Grajewo et de Pflaiderer GmbH est née une nouvelle marque internationale puissante pour les matériaux dérivés du bois.

Dans ce contexte, nous avons pu harmoniser tous les sites de production, faciliter les processus et optimiser notre assortiment de produits ainsi que notre offre de services. Vous avez ainsi accès à une offre identique dans le monde entier en termes de décors, de finitions et de formats et dont l'ampleur et la profondeur sont uniques.

One Pflaiderer est pour vous un partenaire encore plus solide pour les matériaux dérivés du bois, avec d'excellentes compétences en termes de surfaces décoratives, un service orienté vers les clients ainsi qu'une durabilité sans faille dans toutes les activités de l'entreprise. Et, notamment, des « Inspirations close to you » aussi créatives que pratiques.

PRIMEBOARD DE NOUVEAUX STANDARDS DANS LES SURFACES LAQUÉES DE HAUTE QUALITÉ.

Noble, mais robuste : PrimeBoard de Pflaiderer est un panneau à base de bois qui allie un aspect laqué attrayant, une facilité de mise en œuvre optimale et une durabilité élevée. Que ce soit PrimeBoard XTreme mat ou PrimeBoard XTreme Brillant : une technologie de revêtement multicouche innovante garantit une grande stabilité des couleurs et d'excellentes propriétés du matériau pour un traitement aisé. Grâce à une combinaison de couleurs optimale, Pflaiderer PrimeBoard peut être utilisé et combiné de manière polyvalente et flexible.

Unique en termes de diversité et de transformation

- Surface à l'aspect élégant
- Haute stabilité de couleur
- Combinaison de couleurs pour DecoBoard et Duropal HPL
- Transformation optimale
- Résistant et facile à entretenir
- Sans solvant
- Format limitant les chutes
- Rentabilité élevée

TABLE DES MATIÈRES


Surface XTreme mat	6
Inspirations et exemples d'application	7
Surface XTreme Brillant	9
Inspirations et exemples d'application	10
Produits	12
Programme stock	14
Technologie et transformation	16
Durabilité	18
Contact	19

**PRIMEBOARD
XTREME MAT (XT)**




Un purisme jamais démodé : la surface XTreme mat de Pfliederer PrimeBoard est à la fois contemporaine et intemporelle. La finition extrêmement mate avec moins de cinq points de reflet inspire les designers, tandis que le toucher velouté de la surface invite à la caresser. XTreme mat a un effet unique et noble, surtout parmi les décors unis, mais aussi avec les variations de bois ainsi que les décors textiles et matériaux. L'effet anti-empreintes digitales souligne l'excellente aptitude au quotidien : il protège la surface contre les salissures indésirables et permet un nettoyage particulièrement facile et rapide.





L'aspect ultra mat et le toucher velouté du XTreme mat confèrent aux décors, même clairs, une touche de noblesse.

Hôtel The Westin Hamburg © The Westin Hamburg





Hôtel Chester Heidelberg / Herholz

PRIMEBOARD XTREME BRILLANT (XG)




Hautement brillant, extrêmement élégant : Pfliederer PrimeBoard avec la surface XTreme Brillant génère une finition d'un éclat hors pair parfaite, uniforme et tridimensionnelle. Notamment les décors unis bénéficient de la finition à haute brillance et séduisent par une modernité pure et intemporelle. En même temps, l'effet de profondeur élevé confère une élégance exceptionnelle aux bois classiques ainsi qu'aux décors en pierre et en nacre. Grâce à son excellente résistance à l'abrasion et aux rayures, la surface conserve toute sa séduction même à long terme.





Appartement Frey, Vienne
© Studio FREYMÜLLER
© Christina Häusler



PrimeBoard P2

Panneau de particules de bois enduit de résine de mélamine recouverte d'un laquage multicouche de haute qualité. Ce laquage innovant est composé d'une couche fonctionnelle à élasticité permanente et de vernis acryliques durcissant aux UV




Format (s) en mm			Épaisseur (s)	Finition (s)
Longueur (s)	Largeur (s)			
2800	2100	10 / 12 / 16 / 18 / 19 / 25		Face avant : XG / XT Face arrière : VV

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et aménagement de bâtiments de très haute qualité, mobilier de salon et de chambre/portes coulissantes, mobilier de salle de bain et façades de cuisine. Disponible avec certification PEFC™ ou FSC® (license code: FSC-C011773), sur demande.

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

Matériau support	ClassicBoard P2
Comportement au feu	Normalement inflammable D-s2, d0
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 (EN120) CARB2 / TSCA : disponible sur demande



Aménagement intérieur
et ameublement



Vous trouverez plus d'informations et de données techniques sur www.pfleiderer.com

PrimeBoard MDF plus

Panneau de fibres de densité moyenne enduit de résine de mélamine au laquage multicouche de haute qualité et innovant composé d'une couche fonctionnelle à élasticité permanente et de vernis acryliques durcissant aux UV.




Format (s) en mm			Épaisseur (s)	Finition (s)
Longueur (s)	Largeur (s)			
2800	2100	10 / 12 / 16 / 18 / 19 / 25		Face avant : XG / XT Face arrière : VV

DOMAINES D'APPLICATION

Aménagement intérieur et aménagement de bâtiments de très haute qualité, mobilier de salon et de chambre/portes coulissantes, mobilier de salle de bain et façades de cuisine. Disponible avec certification PEFC™ ou FSC® (license code: FSC-C011773), sur demande.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Matériau support	StyleBoard MDF plus
Comportement au feu	Normalement inflammable D-s2, d0
Classe d'émission de formaldéhyde	E1 (EN120) Répond aux exigences des normes CARB2 et TSCA



Aménagement intérieur
et ameublement



Vous trouverez plus d'informations et de données techniques sur www.pfleiderer.com



DST Peut être combiné avec nos produits de collection DST

X Peut être combiné avec nos produits **DST-XPRESS** de notre programme de livraison rapide et en stock

PROGRAMME STOCK PRIMEBOARD

Nom du décor	Positionnement	Description du rapport	Code NCS suivant	PrimeBoard P2 XTreme mat (XT) une face laquée 2 800 x 2 100 mm	PrimeBoard P2 XTreme Brillant (XG) une face laquée 2 800 x 2 100 mm
U11026 (U1026) Blanc Cristal	A1	Uni neutre	S0502-G50Y	18/19 mm	18/19 mm
U11027 (U1027/W1027) Blanc Glacier	B1	Uni neutre	S0505-R60B	18/19 mm	18/19 mm
U11102 (W00102) Craie	C1	Uni neutre	S0502-G	18/19 mm	18/19 mm
U11509 (U1306) Magnolia	D1	Chromatique	S0505-Y20R	19 mm	19 mm
U12000 (U1200) Noir Volcan	A2	Uni neutre	S8502-B	18/19 mm	18/19 mm
U12168 (U1168) Gris Cachemire	C2	Chromatique	S2002-Y50R	19 mm	19 mm
U12188 (U1188) Gris clair	D2	Uni neutre	S2000-N	19 mm	19 mm
U12290 (U1290) Anthracite	B2	Uni neutre	S6502-B	19 mm	19 mm
R24029 (R5829) Hêtre Fjord clair	A3	Planché fleur		19 mm	

Que ce soit en XTreme mat ou XTreme Brillant : Pfliederer PrimeBoard peut être réalisé avec une large gamme de décors. L'utilisation de laque pigmentée permet d'obtenir une liaison colorimétrique optimale avec DecoBoard et Duropal HPL. En outre, des teintes de couleurs sur mesure sont également possibles. Vous recevez notre programme déco sur demande.

Vous trouverez plus d'informations et de données techniques sur www.pfleiderer.com



UNE PRODUCTION EXCLUSIVE

Le processus de production de PrimeBoard est unique en Europe et n'est utilisé que par Pfleiderer sous cette forme. La particularité réside dans la combinaison de deux systèmes de production – et dans leurs avantages. Une couche fonctionnelle PUR appliquée sur la plaque d'insertion dans un procédé de revêtement à chaud (HotCoating) forme une sous-couche élastique et durable qui garantit un usinage excellent. La couche fonctionnelle ne se fragilise pas et est en mesure de

compenser les forces thermiques et mécaniques. La surface de la laque est appliquée au moyen d'une calandre, ce qui offre un avantage qualitatif considérable par rapport aux systèmes de coulée ou de laminage conventionnels. Pour ce faire, on utilise des laques acryliques durcissables par UV et sans solvants. Le laquage est possible sur une ou les deux faces. Le durcissement de la laque à l'exclusion de l'oxygène génère une haute résistance aux rayures de la surface.

CONDITIONS D'USINAGE OPTIMALES, RÉSULTAT PARFAIT

Le panneau fini se distingue par son aspect noble, sa robustesse, sa facilité d'entretien et sa durabilité. Cette résistance se remarque également lors de l'usinage : grâce à la couche fonctionnelle en polyuréthane (PUR) durablement élastique, il n'y a pas d'écaillage ni de déchirures lors du sciage, fraisage, perçage ou l'affûtage et le résultat est toujours parfait. Grâce au format de coupe optimal de 2800 x 2100 mm qui génère peu de chutes, l'usinage est particulièrement économique.



**AFIN QUE VOUS PUISSIEZ
TRAVAILLER AVEC NOUS
EN AYANT BONNE CONSCIENCE.**



Pour créer un avenir meilleur, il est nécessaire de penser et d'agir de manière durable. Nos clients ont également une conscience de plus en plus présente des produits sains et fabriqués de manière durable.

Pfleiderer veille au respect d'une durabilité sans faille dans toutes les activités de l'entreprise. Et cela à tous les niveaux – économique, écologique et social : nous fabriquons nos produits non seulement avec le plus grand soin, mais également dans le contexte d'un système de gestion de l'environnement certifié. Au cours de la production, Pfleiderer veille au respect d'une écologie sans faille, comme par exemple pour le panneau avec encollage sans formaldéhyde LivingBoard, synonyme de construction durable depuis près de quatre décennies.

Et nous prenons également cette responsabilité en tant qu'employeur, c'est pourquoi notre entreprise entretient une culture de confiance orientée vers un commerce responsable. Une durabilité dont vous pouvez bénéficier, via des produits respectueux de l'environnement, des employés engagés et une satisfaction maximale.

**VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
NOUS ATTENDONS VOTRE APPEL
AVEC IMPATIENCE.**



Votre satisfaction nous tient à cœur. Et cela va même au-delà : notre objectif est de dépasser vos attentes. Par conséquent, nos partenaires peuvent attendre de nous, en termes de vente et de services, des prestations qui vont bien au-delà du niveau habituel – individuelles, équitables, humaines. Vous avez un projet concret ou une simple question ? Quoi qu'il en soit : nous avons hâte de relever de nouveaux défis, et de recevoir votre appel.

 **FRANCE / SUISSE:**
SERVICE ÉCHANTILLONS
Tél.: +33 (0) 3 26 35 20 80
Fax: +33 (0) 3 26 35 20 89
Tél.: +49 (0) 91 81 / 28 480
Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482
samples@pfleiderer.com

BENELUX:
SERVICE ÉCHANTILLONS
Tél.: +31 (0) 73 / 522 22 25
info@pfleiderer.nl
www.pfleiderer.com

**Service et sécurité pour votre
créativité et vos projets.**

FRANCE /
SUISSE



SERVICE ÉCHANTILLONS

Tél.: +33 (0) 3 26 35 20 80

Fax: +33 (0) 3 26 35 20 89

Tél.: +49 (0) 91 81 / 28 480

Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482

samples@pfleiderer.com

BENELUX



SERVICE ÉCHANTILLONS

Tél.: +31 (0) 73 / 522 22 25

info@pfleiderer.nl

www.pfleiderer.com

© Copyright 2018 Pfleiderer Deutschland GmbH.
Ces informations ont été élaborées avec le plus grand soin. Nous déclinons cependant toute responsabilité concernant l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité de ces dernières. Les différences de teintes éventuelles sont possibles et dues aux techniques d'impression.

En raison de la modification et du développement continus des produits et des modifications éventuelles des normes, lois et règlements, nos fiches techniques et documentations de produit ne représentent pas explicitement une garantie juridiquement contraignante des propriétés déclarées. Aucune adéquation à une application particulière ne peut en être conclue. Il est donc de la responsabilité personnelle de chaque utilisateur de vérifier l'usinage et l'adéquation de chaque produit décrit dans le présent document à l'usage prévu, et d'examiner le cadre juridique et l'état actuel de la technique. En outre, nous faisons explicitement référence à la validité de nos conditions générales de vente.

Vous trouverez nos conditions générales de vente sur notre site web : www.pfleiderer.com

**Pfleiderer utilise du bois
certifié provenant de forêts
gérées durablement.**



Vous pouvez obtenir des chants ABS en contactant votre revendeur Pfleiderer ou la société Rudolf Ostermann GmbH :

www.ostermann.eu



Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Allemagne
Tél.: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

Pfleiderer Suisse AG · Neue Jonastrasse 60 · 8640 Rapperswil SG · Suisse
Tél.: +41 (0) 44 307 55 55 · Fax: +41 (0) 44 307 55 66

Pfleiderer France SAS · 10 Esplanade Roland Garros · 51100 Reims · France
Tél.: +33 (0) 3 26 35 20 80 · Fax: +33 (0) 3 26 35 20 89

Pfleiderer Benelux B.V. · Afdeling Info · Europalaan 30 · 5232 BC 's-Hertogenbosch · Nederland
Tél.: +31 (0) 73 / 522 22 25 · info@pfleiderer.nl · www.pfleiderer.com