

Sogal®
ESSENTIA

PORTES INTÉRIEURES

Portes finies décors
en pose fin de chantier




ÉDITION SEPTEMBRE 2024

 **sogal**

WWW.SOGAL.COM

LES AVANTAGES

des portes **Sogal®** ESSENTIA



**EXISTE EN VERSION
COULISSANTE OU ISOTHERME
EN MODÈLE BERING**
en finition et décors coordonnés



Gagner de la place
1 m²



Protéger du froid



LA POSE

FIN DE CHANTIER

Chez Sogal®, les portes POSE FIN DE CHANTIER permettent une installation **sur murs et sol finis**. L'intégrité de la porte est préservée et permet une **finition et qualité de pose soignée**.





NOTICE DE POSE ET
FICHES TECHNIQUES



TRAVAIL FACILITÉ SUR CHANTIER

Avec les portes Sogal®, **le choix de modèle peut se faire en fin de chantier**.

■ Dimensions de **RÉSERVATIONS D'OUVERTURE**



■ Livraison 1 à 2 SEMAINES : **service express**



Permet la poursuite du chantier sans contrainte d'approvisionnement.
Évite les vols sur chantier.



POSE SIMPLIFIÉE

Le **temps de pose n'est pas plus long** avec une **pose fin de chantier** et permet la pose sur cloison neuve.



POSE EN BLOC

■ Huisserie chambranle contre-chambranle : avec les couvre-joints intégrés, la finition entre cloison et huisserie est parfaite. Les habillages permettent de s'adapter à toutes les épaisseurs de cloisons de 50 à 100 mm.



HUISSERIES CHAMBRANLE CONTRE-CHAMBRANLE

■ Jeu de 10 mm : **respect des normes de passage d'air sans recoupe de porte, conformément à la norme NF DTU 68.3.**

BLOC-PORTE



SALVIA



COSMOS





- **Huisserie ajustable** chambranle intégré et contre-chambranle pose fin de chantier pour cloison de 50 à 100 mm
- **Joint périphérique**, meilleur confort acoustique à la fermeture
- **Livraison en 1 seul colis**, porte et huisserie assemblées



CARACTÉRISTIQUES

Conception



- Chants dégraisés, 2 chants finis sur la hauteur
- Huisserie coupe d'onglet

Équipement



- Serrure mécanique à clé Finition Inox



- Paumelles finition Inox Poussant droit ou gauche

Options

- Serrure à condamnation disponible
- Possibilité kit extension pour mur de refend jusqu'à 295 mm

RÉSERVATIONS

Réservations préconisées									
Largeur de Porte LP	Largeur de Passage utile LPA	Largeur Hors-Tout LHT	Largeur cadre	Largeur de Baie LB	Hauteur de Baie HB	Hauteur de porte HP	Hauteur de Passage HPA	Hauteur Hors-Tout HHT	Hauteur cadre
LP	LP-56	LP+103	LP+37	LP+50	HP+50	HP	HP+3	HP+64	HP+31
730	674	833	767	780 +/-10	2080	2040	2043	2104	2071
830	774	933	867	880 +/-10					
930	874	1033	967	980 +/-10					





PORTE COULISSANTE



SALVIA




COSMOS



- **Porte prête à installer** (rainure, mortaise et fixation suspente prévues)
- Habillages **compatibles avec les galandages Sogal®** et la plupart des galandages du marché
- **Galandage Confort et Signature Sogal®**
- **Systèmes coulissants en applique**

CARACTÉRISTIQUES

Conception



- Chants dégraissés, 2 chants finis sur la hauteur



- Usinage mortaise serrure et usinage poignée




- Usinage fixation suspente de galets et rainure pour guide bas

Options

- Kit poignée encastrée finition inox



- Kit poignée encastrée et serrure à condamnation finition inox



Scanner le QR code pour accéder aux notices de pose



Plus d'informations techniques



Scanner le QR code pour accéder aux fiches techniques



Les produits Sogal® respectent un certain nombre de critères environnementaux. Pour consulter la liste des produits certifiés, rendez-vous sur : www.sogal.com

SYSTÈMES COULISSANTS

CHOIX DE POSE

POSE EN APPLIQUE

POSE EN APPLIQUE AVEC BANDEAU DE FINITION



Amortisseurs d'ouverture et de fermeture intégrés au rail.

Roulettes silencieuses
Guide bas

Profil de réception en option

Obligatoire dans le cas de serrure à condamnation



Notices de pose
bandeau de finition

POSE EN APPLIQUE AVEC RAIL ATELIER



Mouvement précis et silencieux:

- Galets nylon et roulement à billes
- Fermeture en douceur grâce aux amortisseurs

Facile et rapide à installer

- Rail guide avec séparateurs
- Chariots, fin de course amortie
- Blocs de fixation



Notices de pose
Rail Atelier

POSE EN GALANDAGE


CHÂSSIS À GALANDAGE



Galandage confort pour portes coulissantes avec amortisseurs hydrauliques d'ouverture et de fermeture de série.

Habillages finitions décors coordonnés.

Disponible en version Signature :
avec système Push & Slide amorti




Découvrez la vidéo Push & Slide amorti.



Notices de pose
galandage
et fiches techniques,
consultez les
réservations

HABILLAGE DÉCOR ÉQUIPÉ DE SOGAL® EASYCONNECT



Montage et démontage simplifié

À l'aide de goupilles actionnables facilement, même en hauteur.

Facilement positionnable

Avec ou sans recoupe, le système s'adapte à toutes les largeurs.



Découvrez la vidéo Sogal® Easyconnect

BLOC-PORTE ISOTHERME



MODÈLE BERING




- **Huisserie ajustable** chambranle, contre-chambranle pose fin de chantier pour cloison de **72 à 100 mm**

FOCUS THERMIQUE



- **La résistance thermique Ud : 1,2**
Calcul FCBA selon conception de la porte
- **L'étanchéité : classe 3 en test Climat B**
test « Climat » selon méthode d'essai EN 1121




Consultez le rapport d'essai thermique



CARACTÉRISTIQUES

Conception



Equipements



- **Plinthe automatique**
La plinthe descend lors de la fermeture de la porte pour une étanchéité parfaite.
- **Serrure 3 points à cylindre**
Renforce la stabilité de la porte. Très bonne isolation phonique et thermique.



- **Poignée au choix incluse** et rosace pour serrure à cylindre finition inox

Options

- **Possibilité kit extension** pour mur de refend jusqu'à 295 mm.

RÉSERVATIONS

BLOC-PORTE ISOTHERME		Réservations préconisées				
Largeur porte	Passage utile (LP-59)	Largeur baie		Hauteur baie	Hauteur porte	Hauteur passage
		Fixation par vis	Fixation à la mousse			
730	671	797 (-0/+3)	810	2090	2040	2042
830	771	897 (-0/+3)	910			

DIMENSIONS DE RÉSERVATION DIFFÉRENTES ENTRE LA PORTE BERING ISOTHERME ET BLOC-PORTE ESSENTIA



DÉCOUVREZ LES PRODUITS DE LA MARQUE **SOGAL®**

WWW.SOGAL.COM



PORTES DE PLACARD - AMÉNAGEMENTS - VERRIÈRES - PORTES ALUMINIUM

Commandez
vos portes sur

sogal 



DÉPLIANT



ÉTABLISSEMENTS SOGAL

19 Rue de l'Angevinière, La Jumellière
49120 CHEMILLE EN ANJOU
Tél. : 02 41 49 54 50